

Légende des associations de sols

Sols des plateaux et des pentes

Sols de l'Oesling

- 1 Sols limoneux peu caillouteux, non gleyifiés à modérément gleyifiés, à horizon B structural
Lehmige, schwach steinige Braunerden, nicht bis mäßig vergleiyt
- 2 Sols limono-caillouteux à charge schisto-phylléuse, non gleyifiés, à horizon B structural
Steinig-lehmige Braunerden aus Schiefer und Phylliden, nicht vergleiyt
- 3 Sols limono-caillouteux à charge schisto-phylléuse altérée, non gleyifiés, à horizon B structural
Steinig-lehmige Braunerden aus verwitterten Schiefer und Phylliden, nicht vergleiyt
- 4 Sols limono-caillouteux à charge schisto-phylléuse, faiblement à modérément gleyifiés, à horizon B structural
Steinig-lehmige Braunerden aus Schiefer und Phylliden, schwach bis mäßig vergleiyt
- 5 Sols limono-caillouteux à charge schisto-gréseuse, non gleyifiés, à horizon B structural
Steinig-lehmige Braunerden aus Schiefer und Sandsteinen, nicht vergleiyt
- 6 Sols limono-caillouteux à charge schisto-gréseuse altérée, non gleyifiés, à horizon B structural
Steinig-lehmige Braunerden aus verwitterten Schiefer und Sandsteinen, nicht vergleiyt
- 7 Sols limono-caillouteux à charge schisto-gréseuse, faiblement à modérément gleyifiés, à horizon B structural
Steinig-lehmige Braunerden aus Schiefer und Sandsteinen, schwach bis mäßig vergleiyt
- 8 Sols limono-caillouteux à charge schisteuse, non gleyifiés, à horizon B structural
Steinig-lehmige Braunerden aus Schiefer, nicht vergleiyt
- 9 Sols en pente
Hangböden

Sols du Gutland

- 10 Sols limono- et argilo-caillouteux à charge de galets quartziteux, non gleyifiés à modérément gleyifiés, à horizon B structural ou textural
Steinig-lehmige und steinig-tonige Braunerden und Parabraunerden mit quarzreichen Geröllen, nicht bis mäßig vergleiyt
- 11 Sols argilo-caillouteux à charge dolomitique, non gleyifiés, à horizon B structural
Steinig-tonige Braunerden aus Dolomit, nicht vergleiyt
- 12 Sols argilo-caillouteux à charge calcareuse, non gleyifiés, à horizon B structural
Steinig-tonige Braunerden aus Kalk, nicht vergleiyt
- 13 Sols sableux, limono-sableux et sablo-limoneux, non gleyifiés, à horizon B structural ou textural, sur substrat de grès calcaires de la brie ou d'argile d'alération
Sandige, lehm-sandige und sandig-lehmige Braunerden und Parabraunerden aus Kalksandstein, Sand oder Verwitterungsetz, nicht vergleiyt
- 14 Sols sableux, limono-sableux et sablo-limoneux, faiblement à modérément gleyifiés, à horizon B textural, sur substrat d'argiles Sandige, lehmig-sandige und sandig-lehmige Parabraunerden über Ton, schwach bis mäßig vergleiyt
- 15 Sols sablo-limoneux et sablo-argileux, non gleyifiés, à horizon B structural ou textural, sur substrat de grès bigarrés
Sandig-lehmige und sandig-tonige Braunerden und Parabraunerden aus Buntsandstein, nicht vergleiyt
- 16 Sols sablo-limoneux et limoneux, non gleyifiés à modérément gleyifiés, à horizon B textural
Sandig-lehmige und lehmige Parabraunerden aus Lösslehm, nicht bis mäßig vergleiyt
- 17 Sols sablo-limoneux et limoneux, fortement à très fortement gleyifiés, à horizon B textural
Sandig-lehmige und lehmige Parabraunerden aus Lösslehm, stark bis sehr stark vergleiyt
- 18 Sols argileux et argileux lourds, non gleyifiés, à horizon B structural ou textural, sur substrat de calcaires
Tonige und schwere tonige Braunerden, Parabraunerden und Terra fusca über Kalk, nicht vergleiyt
- 19 Sols argileux, non gleyifiés, à horizon B structural ou textural, sur substrat de marlins
Tonige Braunerden und Parabraunerden aus Mergeln, nicht vergleiyt
- 20 Sols argileux, faiblement à modérément gleyifiés, à horizon B textural, sur substrat de marlins
Tonige Parabraunerden aus Mergeln, schwach bis mäßig vergleiyt
- 21 Sols argileux, faiblement à modérément gleyifiés, à horizon B textural, sur substrat d'argiles
Tonige Parabraunerden aus Ton, schwach bis mäßig vergleiyt
- 22 Sols argileux, non gleyifiés à modérément gleyifiés, à horizon B textural, sur substrat de grès coquilliers
Tonige Parabraunerden aus Muschel sandstein, nicht bis mäßig vergleiyt
- 23 Sols argileux et argileux lourds, non gleyifiés à modérément gleyifiés, à horizon B structural ou textural, sur substrat de marlins
Tonige und schwere tonige Braunerden, Parabraunerden und Pelosoile aus Kalken und Mergeln, nicht bis mäßig vergleiyt
- 24 Sols argileux et argileux lourds, non gleyifiés, à horizon B structural, sur substrat de marlins
Tonige und schwere tonige Braunerden, Parabraunerden und Pelosoile aus Mergeln, nicht vergleiyt
- 25 Sols argileux lourds, faiblement à très fortement gleyifiés, à horizon B structural ou textural, sur substrat de marlins
Schwere tonige Braunerden, Parabraunerden und Pelosoile aus Mergeln, schwach bis sehr stark vergleiyt
- 26 Sols en pente
Hangböden

Sols des vallées et des dépressions

- 27 Colluvions et Alluvions
Fahlngeböden und Talböden
- 28 Zones de sédiment
Quaternären

Légende planimétrique

- Zones habitées et zones industrielles
Höfe-, Gewerbe- und Industriezonen
- Ville
Stadt
- Localité
Ortschaft
- Route principale
Hauptstrasse
- Cours d'eau
Wasserlauf
- Lac
See
- Frontière nationale
Landesgrenze
- Altitude (en mètres)
Höhenpunkt (in Metern)

From:

<http://wiki.geoportail.lu/> - **GOWIKI**

Permanent link:

<http://wiki.geoportail.lu/doku.php?id=de:legend:pedologie>



Last update: **2012/01/02 17:16**